



PANDORA CREMA




PANDORA WHITE

Características Técnicas / Technical Features

INTERIORISMO INFLUYENTE

PANDORA CREMA | WHITE

Porcelanato doble carga pulido



PISO



MURO



RECTIFICADO



INTERIOR



RESIDENCIAL



PULIDO

FORMATOS

80 x 160



	PIEZAS	CAJAS	M ²	KG
CAJA	2	NA	2.56	53
PALLET	48	24	61.44	1272

ESPESOR: 11 mm

PANDORA CREMA | WHITE

Porcelanato doble carga pulido

Deviation In Length & Width	±0.1%
Deviation In Thickness	±5.0% (8.60mm)
Double Charge Top Body	
Straightness Of Sides	±0.1%
Rectangularity	±0.1%
Surface Flatness	±0.5%
a. Centre Curvature	
b. Edge Curvature	
Color Differences	Unaltered
Glossiness (After Nano)	As Per Manufacturer
Water Absorption	≤0.08 %
Modulus Of Rupture (M.O.R)	Average 35, Individual 32, Min
Flexural Breaking Strength (Load)	Min 1300 N
Deep Abrasion Resistance	Max 140mm ³
Moh' s Hardness	Min 5
Frost Resistance	No Damage
Thermal Shock Resistance	10 cycles, Min
Moisture Expansion	Nil
Thermal Expansion	Max 6.0 x 10 ⁻⁶
Chemical Resistance	No Damage
For Unglazed tiles	Not Required

GANTE

Calle de la tecnología 125,
 Colonia Regio parque industrial,
 Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

[📍 / gante.mx](#)

[📷 / gantedesign](#)

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan
 Supervision Testing Institute of Quality and
 Metrology.

La información descrita representa los resultados
 del material sometido a pruebas. Prohibida su
 reproducción total o parcial sin la validación de
 laboratorio.



PANDORA CREMA | WHITE

Porcelanato doble carga pulido

 | PREMIUM DESIGN

80 x 160



Características Técnicas / Technical Features

INSPECCIONADO POR : *Guandong Qingyuan Supervision Testing Institute of Quality and Metrology.*

La información descrita representa los resultados del material sometido a pruebas. Prohibida su reproducción total o parcial sin la validación de laboratorio.



GANTE

Calle de la tecnología 125,
Colonia Regio parque industrial,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

 / [gante.mx](https://www.gante.mx)

  / [gantedesign](https://www.gantedesign.com)